

# P E T ボ ト ル

丹羽コルク興業株式会社 製品カタログ

 丹羽コルク興業株式会社

〒461-0040

愛知県名古屋市東区矢田2丁目3番23号

TEL : 052-723-2551 FAX : 052-722-6963

website: <http://www.niwa-cork.co.jp/>

# PET ボトル

1/3



## PET-30 丸変形 (N30)

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
90.5mm	φ29.0	φ26.0	φ29.0	φ20	30ml	42ml	6g±1.0g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	400本	・20φフィンガースプレー ・RS-Bキャップ P付					



## PET-50 丸変形 (N50)

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
104.0mm	φ33.0	φ29.2	φ33.0	φ24	50ml	62ml	11g±1.0g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	300本	・27φ平キャップ ・トンガリキャップ ・PRワンタッチキャップ ・ヒンジキャップ ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ ・24φミニガンスプレー(M) ・24φフィンガースプレー(T) ・24φフィンガースプレー(K)					



## PET-100 丸変形 (N100)

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
126.3mm	φ41.6	φ36.6	φ41.6	φ24	100ml	117ml	19g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	150本	・27φ平キャップ ・トンガリキャップ ・PRワンタッチキャップ ・ヒンジキャップ ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ ・24φミニガンスプレー(M) ・24φフィンガースプレー(T) ・24φフィンガースプレー(K)					



## PET-120 丸変形 (N120)

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
129.3mm	φ43.0	φ38.0	φ43.0	φ24	120ml	130ml	21g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	300本	・27φ平キャップ ・トンガリキャップ ・PRワンタッチキャップ ・ヒンジキャップ ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ ・24φミニガンスプレー(M) ・24φフィンガースプレー(T) ・24φフィンガースプレー(K)					



## PET-150 丸変形 (N150)

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
138.3mm	φ45.8	φ40.8	φ45.8	φ24	150ml	161ml	25g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	250本	・27φ平キャップ ・トンガリキャップ ・PRワンタッチキャップ ・ヒンジキャップ ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ ・24φミニガンスプレー(M) ・24φフィンガースプレー(T) ・24φフィンガースプレー(K)					



## PET-200 丸変形 (N200)

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
149.3mm	φ50.0	φ45.0	φ50.0	φ24	200ml	213ml	27g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	200本	・27φ平キャップ ・トンガリキャップ ・PRワンタッチキャップ ・ヒンジキャップ ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ ・24φミニガンスプレー(M) ・24φフィンガースプレー(T) ・24φフィンガースプレー(K)					



# PET ボトル

2/3



## PET-300 丸変形 (N300)

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
163.3mm	φ57.0	φ52.0	φ57.0	φ24	300ml	315ml	30g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	150本	・27φ平キャップ ・トンガリキャップ ・PRワンタッチキャップ ・ヒンジキャップ ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ ・24φミニガンスプレー(M) ・24φフィンガースプレー(T) ・24φフィンガースプレー(K)					



## PET-150 丸 (NM150)

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
151.2mm	φ42.8	φ42.8	φ42.8	φ24	150ml	175ml	25g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	250本	・27φ平キャップ ・トンガリキャップ ・PRワンタッチキャップ ・ヒンジキャップ ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ ・24φミニガンスプレー(M) ・24φフィンガースプレー(T) ・24φフィンガースプレー(K)					



## PET-300 丸 (NM300)

全高	肩径	胴径	底径	容量	O/F(満水)	重量	
φ24用 161.3mm	T-95用 163.8mm	φ56.5	φ56.5	φ56.5	300ml	335ml	33g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	150本	・27φ平キャップ ・トンガリキャップ ・PRワンタッチキャップ ・ヒンジキャップ ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ ・24φミニガンスプレー(M) ・24φフィンガースプレー(T) ・24φフィンガースプレー(K)					



## PET-500 トリガー (NM500)

全高	肩径	胴径	底径	容量	O/F(満水)	重量		
φ24用 174.5mm	ロウダン用 174.5mm	T-95用 171.0mm	φ74.6	φ74.6	φ74.6	500ml	541ml	47g±2.0g
材質	入数/箱	適合キャップ等						
PET G	105本	・K-60キャップ ・T-95スプレー ・ロウダンスプレー(TS-01) ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ						



## PET-150 円錐 (NT150)

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
143.6mm	φ37.2	φ40.1	φ44.7	φ24	150ml	155ml(23g)	23g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	300本	・27φ平キャップ ・トンガリキャップ ・PRワンタッチキャップ ・ヒンジキャップ ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ ・24φミニガンスプレー(M) ・24φフィンガースプレー(T) ・24φフィンガースプレー(K)					



## PET-KN200

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
149.0mm	φ48.0	φ48.0	φ48.0	φ24	200ml	224ml	26g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	250本	・27φ平キャップ ・トンガリキャップ ・PRワンタッチキャップ ・ヒンジキャップ ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ ・24φミニガンスプレー(M) ・24φフィンガースプレー(T) ・24φフィンガースプレー(K)					



# PET ボトル

3/3



## PET-KN300

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
159.0mm	φ56.0	φ56.0	φ56.0	φ24	300ml	322ml	30g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	150本	・27φ平キャップ ・トンガリキャップ ・PRワンタッチキャップ ・ヒンジキャップ ・ポンプディスペンサー1ccロックタイプ ・24φミニガンスプレー(M) ・24φフィンガースプレー(T) ・24φフィンガースプレー(K)					



## PET-600 楕円 (N600)

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
171.0mm	W86.0 D67.5	W86.0 D67.5	W86.0 D67.5	φ30	600ml	660ml	53g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	147本	3.5ccポンプディスペンサー					



## PET-200 平角

全高	肩径	胴径	底径	口部径	容量	O/F(満水)	重量
93.5mm	W71.0 D53.0	W71.0 D53.0	W71.0 D53.0	φ53	200ml	256ml	32g±1.5g
材質	入数/箱	適合キャップ等					
PET G	330本	ツマミキャップ(ブリキ)					

\* PETボトルは基本的にロット1,000本(ケース倍数)からの受注生産です

\* 在庫がある場合に限り、小ロット(ケース単位)での対応が可能です

